



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Akademia Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
1818

Unia Europejska
Fundusz Spójności



znak sprawy: BZP-3942-22/2020

Akademia Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
31-157 Kraków, pl. Jana Matejki 13
tel. 12 299 20 20, 299 20 41
299 20 11, fax 12 299 20 49
(4)

Do wszystkich zainteresowanych

<https://bip.asp.krakow.pl>

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **Docieplenie ścian zewnętrznych, połaci dachowych, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana i renowacja stolarki wraz z robotami towarzyszącymi**, które stanowią część robót realizowanych w ramach inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16 objętych projektem „**Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16**” – umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00 – znak sprawy BZP-3942-22/2020,

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą” zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w załączniku nr 1 do SIWZ – dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary w sposób następujący:

1. W projekcie branży architektonicznej (część opisowa) - OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNKU BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:

1) **tabela: dla pkt 1.1.2 Ocieplenie dachu**, w opisie robót skreśla się tekst:

„Wykonać pokrycie dachu z dwóch warstw papy termozgrzewalnej układanych na projektowanym deskowaniu z płyt OSB NRO 22mm

- *Papa podkładowa modyfikowana elatromerami SBS, osnowa z poliestru o gramaturze min. 200g/m², grubość papy 4,0mm +/- 0,2mm*
- *Papa wierzchniego krycia modyfikowana elatromerami SBS, osnowa z poliestru o gramaturze min. 250 g/m², grubość papy 5,2mm +/- 0,2mm”*

2) **tabela: dla pkt 1.2.2 Ocieplenie ścian nadziemnych**, w opisie robót

*Zapis w pkt 1) Płytami styropianowymi grafitowymi gr. 10 cm...” zastępuje się zapisem:
„Płytami styropianowymi grafitowymi gr. 11 cm...”*

2. W SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla IZOLACJI CIEPLNYCH, we wstępie pkt 1.2.3. Zakres robót wymienionych w SST, otrzymuje brzmienie:

„1.2.3. Zakres robót wymienionych w SST.

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji termicznej:

- *ocieplenie ścian fundamentowych – polistyren ekstrudowany XPS gr.10cm,*
- *ocieplenie ścian zewnętrznych-styropian EPS 031 gr. 11 cm, $\lambda = 0,031$ zapewniającymi uzyskanie cechy NRO,*

„Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16” POIS.01.03.01-00-0031/16-00



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Akademia Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
1818

Unia Europejska
Fundusz Spójności



- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami z wełny mineralnej o gr. 12 cm, $\lambda = 0,036$ w systemie ECTIS (metoda lekka-mokra) zapewniająca uzyskanie cechy NRO,
- ościeża drzwiowe i okienne – twarda wełna płyta gr. 3 cm,
- ocieplenie dachu – wełna mineralna 4 cm, $\lambda = 0,035$ i wełna mineralna 15 cm, $\lambda = 0,035$

3. W części rysunkowej - na rysunkach A1-rzut piwnicy, A2-rzut parteru, A3-rzut piętra I, A4-rzut piętra II, A5 rzut poddasza oraz A7-przekroje AA BB detale dokonuje się zmiany grubości materiału izolacyjnego z 10 na 11 cm.

Wraz z niniejszą modyfikacją Zamawiający zamieszcza kompletną dokumentację uwzględniającą dokonane zmiany pod nazwą **zmodyfikowany-załącznik-nr-1-do-SIWZ-dokumentacja-projektowa-STWIORB-przedmiary**

Dokonana modyfikacja nie wpływa na treść ogłoszenia ani też - ze względu na jej zakres i charakter – nie wymaga zmiany terminu składania ofert

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie BIP Zamawiającego <https://bip.asp.krakow.pl> oraz Platformie zakupowej ASP <https://asp-krakow.logintrade.net/>

z up. REKTORA


mgr Jacek Kowalski

Specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr Anna Dąbkowska

„Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16” POIS.01.03.01-00-0031/16-00