

Akademia Sztuk Pięknych  
im. Jana Matejki w Krakowie

**Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa różnego sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie**”.

I. W związku z zapytaniami do SIWZ złożonymi po terminie przewidzianym na ich wniesienie zgodnie z przepisami ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

**Pytanie nr 1:**

Pytanie 1 dotyczące Część nr 7 - Serwer kopii zapasowych oraz licencja oprogramowania do wykonywania kopii:

1.Specyfikacja urządzenia pamięci masowej typu rack. Ilość - 1 sztuka.

Pytanie dotyczy pkt 2. ppkt c) Pamięć RAM: wykorzystane kości pamięci RAM nie mogą być gorsze niż DDR4 o taktowaniu 2999 MHz wraz z zabezpieczeniem ECC oraz DIMM typu RDIMM,

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie kości pamięci RAM DDR4 o taktowaniu 2933 MHz wraz z zabezpieczeniem ECC oraz DIMM typu RDIMM?

Wskazana platforma wzorcowa obsługuje maksymalnie taktowanie wielkości 2933 Mhz, podana wartość może wynikać z omyłki pisarskiej.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie kości pamięci RAM DDR4 o taktowaniu 2933 MHz.

Specyfikacja: kości pamięci RAM nie mogą być gorsze niż DDR4 o taktowaniu 2999 wyniknęła z omyłki pisarskiej.

**Pytanie nr 2:**

Pytanie 2. dotyczące Część nr 7 - Serwer kopii zapasowych oraz licencja oprogramowania do wykonywania kopii:

2.Specyfikacja oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych oraz zarządzania nimi. Ilość - 1 zestaw.

Prosimy o wskazanie ilości fizycznych hostów wraz z ich ilością CPU w środowisku wirtualnym Zamawiającego w celu zaoferowania odpowiedniej ilości licencji.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że chodzi o licencję na oprogramowanie kopii zapasowej Veeam Backup & Replication Standard dla sześciu serwerów fizycznych max dwa CPU każdy. Licencja nieograniczona czasowo wraz z wsparciem podstawowym producenta na okres jednego roku sektor edukacyjny.

**Pytanie nr 3:**

Bardzo proszę o odpowiedź do następującej uwagi odnośnie zadania 7 – serwer:

Opis serwera nie odpowiada wskazanej platformie jako wzorcowej.

Pytanie, czy Zamawiający pomylił się w opisie, czy wskazując błędnie platformę ?

Obudowa na 24 dyski 3,5” będzie wielkości 4U, a nie jak tu założył Zamawiający 2U.

Także reasumując, wskazana platforma jest na 12 dysków 3,5”,

A platforma na 24 dyski 3,5” może być 4U.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Platforma 2U na 12 dysków 3,5”.

II. Jednocześnie informujemy, że udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.