

Kraków, 14.06.2019 r.

Nr sprawy : BZP-3942-24/2019

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dzierżawa 15 fabrycznie nowych, wyprodukowanych po 01.01.2018r., nieużywanych, nie powystawowych i nie rekondukcjonowanych, urządzeń wielofunkcyjnych (kopiujących, skanujących, wolnostojących) wraz z systemem centralnego zarządzania wydrukiem zainstalowanym na dedykowanym serwerze, usługą serwisowania oraz usługą drukowania (dostawa materiałów eksploatacyjnych)” - numer zamówienia: BZP-3942-24/2019.

I. W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający poniżej przedstawia odpowiedzi na część złożonych zapytań:

Pytanie nr 1: Urządzenia MFP kolor A3: Czy szyfrowanie sprzętowe dysku HDD należy rozumieć jako szyfrowanie algorytmem AES256 wraz z funkcją zamazywania i nadpisywania danych?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Dowolna metoda szyfrowania w szczególności szyfrowanie algorytmem AES256 wraz z funkcją zamazywania i nadpisywania danych spełnia ten warunek.

Pytanie nr 2: Urządzenia MFP kolor A3: Czy prędkość skanowania wynosząca 150 obrazów monochromatycznych na minutę została określona dla trybu jedno- czy dwustronnego?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Prędkość skanowania wynosząca 150 obrazów monochromatycznych na minutę została określona dla trybu jednostronnego.

Pytanie nr 3: Urządzenia MFP kolor A3: Prośba o wyjaśnienie zapisu „dwa podajniki, w tym jednoprzebiegowy podajnik do skanowania”. Co oznacza i jaką funkcję ma realizować drugi podajnik?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Dwa podajniki: automatyczny: możliwość załadowania kilku arkuszy do skanowania/kopiowania i ręczny (możliwość położenia materiału na szybie).

Pytanie nr 4: Urządzenia MFP kolor A3: Czy kasety na papier mają być zabezpieczone zamkiem na klucz?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Kasety mają być zabezpieczone przed dostępem przez osoby niepowołane, w szczeg. zamek na klucz spełnia to wymaganie (może być zamek z szyfrem, może być mechanizm elektroniczny zwalniający kasetę po podaniu pinu, odblokowujący kasetę po zalogowaniu się użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami do panelu itp).

Pytanie nr 5: Urządzenie MFP mono A4: Czy Zamawiający zaakceptuje panel dotykowy o przekątnej 7 cali?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający zmienia specyfikację na dotykowy kolorowy panel sterowania o przekątnej minimum 7 cali.

Pytanie nr 6: Urządzenie MFP mono A4: Czy szyfrowanie sprzętowe dysku HDD należy rozumieć jako szyfrowanie algorytmem AES256 wraz z funkcją zamazywania i nadpisywania danych?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Dowolna metoda szyfrowania w szczególności szyfrowanie algorytmem AES256 wraz z funkcją zamazywania i nadpisywania danych spełnia ten warunek.

Pytanie nr 7: Urządzenie MFP mono A4: Czy Zamawiający zaakceptuje pamięć RAM 1 GB?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający zmienia specyfikację minimalnego wymagania: z pamięć minimum 1,5Gb na minimum 1 GB.

Pytanie nr 8: Urządzenie MFP mono A4: Czy kasetę na papier ma być zabezpieczona zamkiem na klucz?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Kasety mają być zabezpieczone przed dostępem przez osoby niepowołane, w szczeg. zamek na klucz spełnia to wymaganie (może być zamek z szyfrem, może być mechanizm elektroniczny zwalniający kasetę po podaniu pinu, odblokowujący kasetę po zalogowaniu się użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami do panelu itp).

Pytanie nr 9: Urządzenie MFP mono A4: Czy Zamawiający zaakceptuje skanowanie w trybie dwustronnym z prędkością 100 obrazów czarno-białych i 64 obrazów kolorowych na minutę?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Tak, Zamawiający zaakceptuje skanowanie w trybie dwustronnym z prędkością 100 obrazów czarno-białych i 64 obrazów kolorowych na minutę.

Pytanie nr 10: Urządzenie MFP mono A4: Czy Zamawiający zaakceptuje dysk SSD 32 GB zamiast HDD 16 GB?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Tak, Zamawiający zaakceptuje dysk SSD 32 GB zamiast HDD 16 GB.

Pytanie nr 11: 1. Architektura Systemu:

1.6. System musi posiadać możliwość pracy z wykorzystaniem wbudowanej bazy danych jak i zewnętrznych baz danych takich jak MSSQL 2008 R2 lub nowszy, PostgreSQL 8.2 lub nowszy, MySQL 5.5 lub nowszy.

Pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, które korzysta z wbudowanej bazy oraz pozwala na wykorzystanie zewnętrznej bazy MS SQL na serwerze centralnym?

Odpowiedź na pytanie nr 11: Tak, Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, które korzysta z wbudowanej bazy oraz pozwala na wykorzystanie zewnętrznej bazy MS SQL na serwerze centralnym.

Pytanie nr 12: 2. Ogólne:

2.4. System musi posiadać możliwość automatycznej archiwizacji prac drukowanych dla użytkowników, grup użytkowników lub urzędzeń.

Pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym archiwizacja prac drukowanych jest realizowana globalnie dla wszystkich użytkowników i urzędzeń?

Odpowiedź na pytanie nr 12: Tak, Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym archiwizacja prac drukowanych jest realizowana globalnie dla wszystkich użytkowników i urzędzeń przy czym musi być wspierany mechanizm wyciągnięcia z archiwum prac drukowanych na konkretnym urządzeniu, przez konkretną grupę lub przez konkretnego użytkownika.

Pytanie nr 13: 8. Drukowanie:

8.7. System musi posiadać możliwość przyjmowania prac w formatach PCL, PCL6, HPGL, PostScript, PCL-GUI, XPS.

Pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, które wspiera formaty: PCL 5, PCL 6, PostScript, XPS, ESC/P, PDF, JPEG, Prescribe?

Odpowiedź na pytanie nr 13: Tak, Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, które wspiera formaty: PCL 5, PCL 6, PostScript, XPS, ESC/P, PDF, JPEG, Prescribe.

Pytanie nr 14: 12. RODO:

12.3. System musi posiadać możliwość na życzenie użytkownika tworzenia raportu ze wszystkimi jego informacjami w Systemie.

Pytanie: Użytkownik może mieć wgląd w dane jakie przetwarza system poprzez interfejs WEB, musi się zalogować do systemu na stacji roboczej. Czy Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie?

Odpowiedź na pytanie nr 14: Tak, Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 15: 13. Raportowanie:

13.6. System musi posiadać możliwość raportowania w podziale na: użytkownika lub grupy użytkowników, urzędzenia lub grupy urzędzeń, centra powstawania, kosztów, lokalizacje, zaoszczędzone ilości stron z niewydrukowanych prac, najbardziej obciążonych urzędzeń, użytkowników, którzy najwięcej drukują i kopiują.

Pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje raporty bez „zaoszczędzone ilości stron z niewydrukowanych prac”? Wszystkie pozostałe funkcjonalności są dostępne.

Odpowiedź na pytanie nr 15: Tak, Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 16: Serwer:

Pytanie: Czy Zamawiający planuje zainstalować środowisko systemu na jednym serwerze?

Odpowiedź na pytanie nr 16: Tak, Zamawiający planuje zainstalować środowisko systemu na jednym serwerze.

Pytanie nr 17: Pytanie odnośnie prawidłowej ilości urzędzeń

Zapis z opisu przedmiotu zamówienia:

4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy wydzierżawi następujące typy urzędzeń wielofunkcyjnych (wymogi dot. urzędzeń szczegółowo opisuje załącznik 2 do SIWZ)

a) **1 sztuka: kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 (drukarka, kopiarka, skaner sieciowy)**

b) 14 sztuk: monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne sieciowe A4 (drukarka, kopiarka, skaner sieciowy):

Zapis z wzoru umowy:

2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 zostaną zainstalowane w niżej wymienionych lokalizacjach:

1) pl. Matejki 13 – korytarz koło dziekanatu WR (parter) (urządzenie A4 mono)

2) pl. Matejki 13 – korytarz koło gabinetu pani Kanclerz (1 piętro) (urządzenie A3 kolor)

3) pl. Matejki 13 – korytarz koło (byłej) kasy, naprzeciw wyjścia z gabinetu M. Maj, koło schodów (urządzenie A4 mono)

4) pl. Matejki 13 – korytarz koło Działu Nauczania/Biura pozyskiwania Funduszy (urządzenie A4 mono)

5) pl. Matejki 13 – korytarz koło Dziekanatu WM (2 piętro) (urządzenie A4 mono)

6) pl. Matejki 13 – korytarz 3 piętro- między klatkami schodowymi archiwum IT (urządzenie A4 mono)

7) ul. Smoleńsk 9 – hol wejściowy – koło serwerowni (urządzenie A3 kolor)

8) ul. Smoleńsk 9 – korytarz w okolicy pracowni komputerowej (ostatnie piętro) (urządzenie A4 mono)

9) ul. Humberta 3 – korytarz między dziekanatami WAW/WG (urządzenie A3 kolor)

10) ul. Humberta 3 – korytarz, piętro WAW (okolice holu) (urządzenie A4 mono)

11) ul. Radziwiłłowska – korytarz (urządzenie A4 mono)

12) ul. Lea 27/29 – korytarz koło dziekanatu (urządzenie A4 mono)

13) ul. Piłsudskiego 38 – korytarz koło dziekanatu (urządzenie A4 mono)

14) ul. Piłsudskiego 21 – BHP/Inwentaryzator (urządzenie A4 mono)

15) ul. Karmelicka 16 – parter, korytarz (urządzenie A4 mono)

Pytanie: Proszę o doprecyzowanie jaki jest prawidłowy podział urzędzeń w postępowaniu?

(1 urządzenie A3 KOLOR / 14 urzędzeń 14 MONO czy 3 urządzenia A3 KOLOR / 12 urzędzeń A4 MONO)

Odpowiedź na pytanie nr 17: Prawidłowy zapis powinien brzmieć:

Zapis z opisu przedmiotu zamówienia:

4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy wydzierżawi następujące typy urzędzeń wielofunkcyjnych (wymogi dot. urzędzeń szczegółowo opisuje załącznik 2 do SIWZ):

a) **3 sztuki: kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 (drukarka, kopiarka, skaner sieciowy)**

b) **12 sztuk: monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne sieciowe A4 (drukarka, kopiarka, skaner sieciowy).**

Pytanie nr 18: Proszę o informację czy dopuścicie Państwo zmianę w „Szczegółowej specyfikacji urządzeń”: W urządzeniu b – Urządzenie wielofunkcyjne A4 – wymagana jest oryginalna podstawa producenta.

Większość producentów sprzętu drukującego nie ma w swojej ofercie podstaw/szafek do urządzeń A4. Na rynku są dostępne szafki zewnętrznych producentów, dopasowane kolorystycznie i wymiarowo do danego urządzenia.

W związku z powyższym proszę o zmianę w specyfikacji, umożliwiającą złożenie oferty na urządzenie z nie oryginalną podstawą.

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zgoda, do urządzenia A4 dopuszczamy dopasowane kolorystycznie i wymiarowo do danego urządzenia szafki zewnętrznych producentów.

II. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1.2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: w szczegółowej specyfikacji urządzeń wielofunkcyjnych A4 wprowadza się następującą zmianę:

„prędkość kopiowania/druku minimum 50 stron A4/min”.

III. Jednocześnie informujemy, że udzielone odpowiedzi oraz zmiana w załączniku nr 1.2 do SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV. Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

W związku z powyższym zapisy pkt 1 i 4 rozdziału XII SIWZ otrzymują następujące brzmienie:

1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych ASP im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13, pokój nr 113 (I piętro) w terminie do dnia **24.06.2019 roku do godziny 10:30.**
4. Otwarcie ofert nastąpi na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13, w dniu **24.06.2019 roku o godzinie 11:00 w pokoju numer 113.**

Kanclerz

/-/

dr Jolanta Ewartowska